

**Ficha de informações de segurança de produtos químicos**

Nome: FALCOPOXI DF 2912 TIPO II COMP. B

Revisão: 2020/7

Página: 1/9

**1 - Identificação do produto e da empresa:**

Nome do produto: FALCOPOXI DF 2912 TIPO II COMP. B

Código interno: 319-900

Uso recomendado: Revestimentos industriais.

Nome da empresa: Falcão Indústria e Comércio de Tintas LTDA.

Endereço: Av. Prof. Davi Pereira Maia, 301

Cidade: Campos Gerais – MG CEP: 37160-000 Caixa postal: 30

Telefone/Fax: (35) 3853-2539

Telefone para emergências:

190 – Polícia Militar

192 - Serviço Público de Remoção de Doentes (Ambulância)

193 - Bombeiros

E-mail: [contato@falcaotintas.com.br](mailto:contato@falcaotintas.com.br)Site: [www.falcaotintas.com.br](http://www.falcaotintas.com.br)**2 - Identificação dos perigos:****Classificação do produto químico:**

Corrosão/irritação à pele: Categoria 2

Lesões oculares graves/irritação ocular: Categoria 2B

Sensibilização à pele: Categoria 1

Perigo por aspiração: Categoria 2

Perigoso ao ambiente aquático - Agudo: Categoria 2

Perigoso ao ambiente aquático - Crônico: Categoria 2

Classificação de acordo com a NBR 14725-2/2015

**Elementos de rotulagem do GHS:****Palavras de advertência:** Atenção**Frases de perigo:**

H315 - Provoca irritação à pele.

H320 - Provoca irritação ocular.

H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele.

**Ficha de informações de segurança de produtos químicos****Nome:** FALCOPOXI DF 2912 TIPO II COMP. B**Revisão:** 2020/7**Página:** 2/9

H305 - Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

H401 – Tóxico para os organismos aquáticos.

H411 - Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Frases de precaução:****Geral**

P103 - Leia o rótulo antes de utilizar o produto.

**Prevenção**

P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P261 - Evite inalar os gases/névoas/vapores/aerossóis.

**Resposta à emergência**

P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

**Armazenamento**

P405 - Armazene em local fechado à chave.

**Disposição**

P501 - Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais vigentes.

**Outros perigos que não resultam em uma classificação:** O produto não possui outros perigos.**Outras informações:** Não disponível.**3 - Composição e informações sobre os ingredientes:**Tipo de produto: MisturaNatureza química: EndurecedorIngredientes que contribuam para o perigo:

Nome químico:	N° CAS:	Faixa de concentração:
2,4,6 -Tri(dimethylaminomethyl)phenol	90-72-2	5 – 10%
Fenilmetanol	100-51-6	10 – 50%

**4 - Medidas de primeiros socorros:**Medidas de primeiros socorros.

**Inalação:** Remover a vítima para local arejado mantendo-a em repouso e aquecida. Se a respiração for irregular ou ocorrer uma parada respiratória, aplicar respiração artificial. Não ministrar nada oralmente. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto sempre que possível.

**Ficha de informações de segurança de produtos químicos****Nome:** FALCOPOXI DF 2912 TIPO II COMP. B**Revisão:** 2020/7**Página:** 3/9

**Contato com a pele:** Retirar o material contaminado. Retirar o produto com óleo vegetal (óleo de cozinha) e em seguida lavar cuidadosamente a pele com água abundante, não utilizar solventes ou diluentes. O líquido destrói a oleosidade da pele. Procurar atendimento médico caso apresentar irritação ou outros sintomas.

**Contato com os olhos:** Lavar os olhos com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras separadas. Remova lentes de contato, se tiver. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto sempre que possível. Se necessário, consulte um oftalmologista.

**Ingestão:** Não provocar vômito. Procurar assistência médica imediatamente.

Ações que devem ser evitadas: Provocar vômito.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Na área dos olhos pode ocorrer irritação e lacrimejamento. Na pele, vermelhidão e membranas mucosas. Quando inalado, pode ocorrer tontura, sonolência, dores de cabeça e irritabilidade em caso de longa exposição.

Proteção do prestador de socorros: Utilizar luvas de borracha para, dessa forma, evitar o contato direto com o produto.

Notas para o médico: Fazer tratamento sintomático. Remover as roupas contaminadas. Lavar a área exposta com grande quantidade de água e sabão. Não induzir o vômito devido ao risco de aspiração do conteúdo gástrico para os pulmões. A lavagem gástrica é indicada quando o paciente ingere grande quantidade, mais de 5 mL da substância em sua forma pura. O potencial de toxicidade da quantidade ingerida deve ser avaliado em razão do risco de aspiração pela lavagem gástrica. O carvão ativado em solução pode ser útil. Contudo, em alguns casos o carvão provoca vômito. Se ocorrer depressão do sistema nervoso central, incubar, instituir ventilação assistida e monitoração cardíaca. Tratar edema agudo do pulmão.

## **5 - Medidas de combate à incêndio:**

Meios de extinção apropriados: Espuma, pó químico, CO<sub>2</sub>, água em forma de neblina.

Meios de extinção não recomendados: Jato de água.

Perigos específicos: As partículas finamente dispersadas dão forma a misturas explosivas no ar.

Métodos especiais: Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate e elimine-a segundo a legislação local. Usar a água sob forma de neblina para resfriar os recipientes expostos ao fogo. Em caso de fogo intenso em área de estocagem, usar mangueiras manejadas a distância.

Proteção dos bombeiros: Usar equipamento de proteção individual resistente a chamas e equipamento autônomo de proteção respiratória.

## **6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento:**

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

- Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Evitar contato direto da pele e os olhos com o material derramado. Utilizar equipamentos de proteção individual apropriados conforme seção 8.

**Ficha de informações de segurança de produtos químicos****Nome:** FALCOPOXI DF 2912 TIPO II COMP. B**Revisão:** 2020/7**Página:** 4/9

• Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar EPI completo, com luvas de PVC, botas de segurança e vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos.

Remoção de fontes de ignição: Eliminar e/ ou isolar todas as fontes de ignição, sinalizar e ventilar o local. Não utilizar ferramentas que possam produzir faíscas.

Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de um produto líquido.

Precauções ao meio ambiente: Impedir que o produto ou a água de atendimento a emergências atinja cursos d'água, canaletas, bueiros ou galerias de esgoto. Em caso de derramamento significativo, conter o produto utilizando material inerte como areia ou terra. Se for conveniente, utilizar materiais absorventes como serragem, estopas, vermiculita, etc.

Métodos e materiais para o estancamento e a contenção: Para conter vazamentos utilize terra, areia, serragem ou outro material inerte. Evite que o produto entre em contato com o solo, rios e lagos. Ocorrendo poluição das águas, notificar as autoridades competentes.

Isolamento da área: Isolar e identificar a área adequadamente. Restrinja o acesso até recolhimento completo do material.

Métodos para limpeza: Destine o produto para aterro sanitário, industrial ou incineração de acordo com regulamentação local aplicável.

## **7 - Manuseio e armazenamento:**

### a) Manuseio:

#### **1.1 – Medidas técnicas apropriadas**

**Prevenção da exposição do trabalhador:** Manusear o material de acordo com as normas de segurança estabelecidas, utilizando os equipamentos de proteção individual adequados.

**Prevenção de incêndio e explosão:** Utilizar o material em local fresco e arejado. Manter-se longe de faíscas e superfícies quentes.

**1.2 - Precauções e orientações para o manuseio seguro:** Manipular o produto respeitando as regras de segurança e higiene industrial. Chuveiros de emergência e lavador de olhos devem ser instalados nos locais de uso e estocagem. Evitar contato com a pele, mucosas, olhos, e inalação de vapores. Não reutilizar a embalagem. Não fumar, comer ou beber na área de manuseio.

**2 – Medidas de higiene:** Lavar as mãos após o manuseio. Manusear o produto em local fresco e arejado, longe de chamas, faíscas e fontes de calor. Remover roupas contaminadas e equipamentos de proteção antes de entrar em áreas de alimentação.

### b) Armazenamento:

**1 - Medidas técnicas apropriadas:** As instalações elétricas devem estar de acordo com as normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). O piso do local de depósito deve ser impermeável, não combustível e possuir valas que permitam o escoamento para reservatório de contenção. Tanques de estocagem devem ser circundados por diques de contenção e ter drenos para o caso de vazamento.

#### **2.1 - Condições de armazenamento:**

**Adequadas:** Estocar o material em áreas cobertas, secas, bem ventiladas e identificadas. Manter o

**Ficha de informações de segurança de produtos químicos**

Nome: FALCOPOXI DF 2912 TIPO II COMP. B

Revisão: 2020/7

Página: 5/9



produto longe de fontes de calor e de ignição, afastado de alimentos e agentes oxidantes. Manter as embalagens sempre fechadas e identificadas.

**A evitar:** Evitar expor o produto a temperatura elevadas, sol e chuva.

**Produtos e materiais incompatíveis:** Não armazenar com materiais explosivos, gases inflamáveis e/ou tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas e materiais que possam sofrer combustão espontânea.

**2.2 - Materiais seguros para embalagem:**

**Recomendadas:** Embalagens metálicas ou de vidro do tipo âmbar.

**Inadequadas:** Certos materiais plásticos.

**8 - Controle de exposição e proteção individual:**

Parâmetros de controles específicos:

**Limites de exposição ocupacional:**

AGENTES QUÍMICOS	Nº Cas	TLV/ TWA	TLV/STEL	Fonte
2,4,6 - Tri(dimethylaminomethyl)phenol	90-72-2	N.d	N.d	
Fenilmetanol	100-51-6	N.d	N.d	

Medidas de controle de engenharia: Providenciar ventilação adequada, mantendo a concentração abaixo dos limites de tolerância recomendados. Caso contrário, usar proteção respiratória adequada.

Equipamento de proteção individual apropriado:

**Proteção dos olhos:** Usar equipamento ocular hermético para proteger dos salpicos dos líquidos.

**Proteção da pele e do corpo:** Usar vestuário antiestético confeccionado em fibras naturais ou em fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas. Em caso de contato com a pele, lavar abundantemente com água.

**Proteção respiratória:** Máscara apropriada para esta finalidade(máscara semi-facial ou facial inteira com filtros para vapores orgânicos e gases ácidos).

**Proteção das mãos:** Em caso de contato prolongado ou repetitivo usar luvas de nitrilo. Cremes de proteção podem ser usados para proteger as áreas expostas da pele (nunca devem ser usados depois de ter ocorrido a exposição).

**Perigos térmicos:** Em caso de aquecimento do material e/ou combustão, o produto se decompõe e libera gases tóxicos. Nesses casos utilizar os equipamentos apropriados para proteção respiratória.

**Outras informações:** Higienizar roupas, sapatos e equipamentos de proteção individual após o uso.

**9 - Propriedades físico-químicas:**

Estado físico: Líquido

Forma: Viscoso

Cor: Incolor

**Ficha de informações de segurança de produtos químicos**

Nome: FALCOPOXI DF 2912 TIPO II COMP. B

Revisão: 2020/7

Página: 6/9



<u>Odor:</u>	Característico
<u>pH:</u>	Não aplicável, solvente não aquoso
<u>Ponto de fusão/ponto de congelamento(°C):</u>	N. d.
<u>Ponto de ebulição(°C):</u>	202 - 207
<u>Ponto de fulgor (vaso fechado °C):</u>	N.d
<u>Taxa de evaporação:</u>	N.d.
<u>Inflamabilidade:</u>	N.d.
<u>Limites de explosividade:</u>	
<b>Inferior:</b>	N.d
<b>Superior:</b>	N.d
<u>Pressão de vapor (mmHg):</u>	N.d.
<u>Densidade de vapor (g/cm³):</u>	Mais pesado que o ar
<u>Densidade (g/cm³):</u>	1,01 (varia de acordo com a cor)
<u>Solubilidade:</u>	Insolúvel em água.
<u>Coeficiente de partição</u>	N. d.
<u>Temperatura de auto-ignição (°C):</u>	N. d.
<u>Temperatura de decomposição (°C):</u>	N. d.
<u>Viscosidade:</u>	N. d.

**10 - Estabilidade e reatividade:**

- a) Estabilidade química: Estável à temperatura ambiente e sob condições normais de uso. Instável em temperaturas superiores ao ponto de fulgor.
- b) Reatividade: Mistura não reativa.
- c) Reações perigosas: Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.
- d) Condições a evitar: Extremo calor e chama aberta.
- e) Materiais ou substância incompatíveis: Materiais oxidantes, ácidos fortes e bases fortes.
- f) Produtos perigosos da decomposição: Produz gases nocivos como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) e óxidos de nitrogênio (NO<sub>x</sub>).

**11 - Informações toxicológicas:**

Dados sobre toxicidade:

AGENTE QUÍMICOS	DL50 (Rato)	CL50 (Rato)
2,4,6 - Tri(dimethylaminomethyl)phenol	1653 mg/kg	N.d

**Ficha de informações de segurança de produtos químicos**

Nome: FALCOPOXI DF 2912 TIPO II COMP. B

Revisão: 2020/7

Página: 7/9



Fenilmetanol	N.d.	N.d.
--------------	------	------

**Irritação da pele:**Aguda: Irritação moderada.Crônica: Contato prolongado com a pele pode provocar dermatite e ressecamento cutâneo.**Irritação ocular:**Aguda: Acidente com respingos poderão resultar em grave irritação ocular, também a exposição aguda a grande quantidade de poeira proveniente do lixamento do produto poderá irritar a mucosa ocular.Crônica: Não há relatos disponíveis sobre a toxicidade ocasionada pelo produto.**Sensibilização respiratória:**Aguda: Não há relatos disponíveis.Crônica: Não há relatos disponíveis.**Ingestão:**Aguda: Irritação da mucosa digestiva, com náusea e vômitos.Crônica: A possível ingestão, principalmente por crianças pode acarretar o risco de intoxicação.**Informações adicionais para o médico:**

Consultar centro toxicológico.

**12 - Informações ecológicas:**

- a) **Ecotoxicidade:** Prejudicial à fauna e à flora. Contamina o lençol freático
- b) **Persistência e degradabilidade:** Não disponível.
- c) **Potencial bioacumulativo:** Não considerado potencialmente bioacumulativo.
- d) **Mobilidade no solo:** O produto infiltra-se facilmente no solo.
- e) **Impacto ambiental:** Produto insolúvel em água. Pode ter efeitos tóxicos à vida aquática. Pode afetar o solo, por percolamento, degradando a qualidade da água de lençóis freáticos.

**13 - Considerações sobre tratamento e disposição:**Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:

**Produto:** O resíduo desse produto é classificado como perigoso, de acordo com a NBR 10004 (classe I) e Res. 420/04 de transporte; não descartar em corpos d'água, rede de esgoto e solo; observar as regulamentações locais, estaduais e federais ambientais para a disposição final do produto.

**Restos do produto:** Não descartar em cursos d'água. Dispor em aterro industrial ou incineração, de acordo com a legislação local vigente.

**Embalagem usada:** Descarte em instalação autorizada. A embalagem não deve ser reutilizada.

**14 - Informações sobre transporte:**

**Ficha de informações de segurança de produtos químicos****Nome:** FALCOPOXI DF 2912 TIPO II COMP. B**Revisão:** 2020/7**Página:** 8/9Regulamentações nacionais e internacionais:**a) Terrestre:**

ONU	1263
Nome apropriado para embarque	Tinta
Classe de risco	3
Número de risco	30
Grupo de embalagem	III

**b) Hidroviário**

ONU	1263
Nome apropriado para embarque	Tinta
Classe de risco	3
Número de risco	30
Grupo de embalagem	III

**c) Aéreo**

ONU	1263
Nome apropriado para embarque	Tinta
Classe de risco	3
Número de risco	30
Grupo de embalagem	III.

**15 - Regulamentações:****Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:**

Resolução nº 5232 e suas alterações (Agência Nacional de Transportes Terrestres)

Decreto Federal no. 2.657 (Ministério do Trabalho e Emprego)

Norma Regulamentadora 26 - Decreto 229 (Ministério do Trabalho e Emprego)

ABNT NBR 14725 Partes 1, 2, 3 e 4.

Norma Regulamentadora 15 (Ministério do Trabalho e Emprego)

**16 – Outras informações:**Legendas e abreviaturas:

EPI	Equipamento de Proteção Individual
CAS	Serviço de Registro de Produtos Químicos / Chemical Abstract Service
NR	Norma Regulamentadora
mmHg	milímetros de mercúrio – unidade de pressão
DL50	Dose Letal média
CL50	Concentração Letal média



**Ficha de informações de segurança de produtos químicos****Nome:** FALCOPOXI DF 2912 TIPO II COMP. B**Revisão:** 2020/7**Página:** 9/9

---

ppm	partes por milhão
N.d.	Não disponível
TLV/TWA	Time Weighted Average/Limite de Tolerância – Média Ponderada pelo Tempo
TLV/STEL	Short Term Exposure Limit/Limite de Tolerância – Exposição de Curta Duração

O conteúdo deste documento corresponde ao conhecimento atual sobre este produto e está de acordo com a norma NBR 14725. Não nos responsabilizamos pelo método de trabalho praticado pelo usuário do produto. É de inteira responsabilidade do usuário a observação das resoluções legais necessárias.